

Obvodný úrad životného prostredia v Starej Ľubovni, Prešovská 3, 064 01 Stará Ľubovňa
úsek štátnej správy posudzovania vplyvov na životné prostredie

Č. j.: 2012/00190 - 010-S1

OBECNÝ ÚRAD	
HRANIČNÉ	
Číslo: 47/2012	Prílohy:
Došlo: 21. 6. 2012	
Pred. číslo:	Spracoval
Poštov. číslo doporuč. zásilek:	

V Starej Ľubovni dňa 19. 06. 2012

Rozhodnutie

Obvodný úrad životného prostredia v Starej Ľubovni, ako príslušný orgán štátnej správy vo veciach posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 3 ods. 2 a 4 a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vydáva podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe zámeru „**Protipovodňové úpravy v obci Hraničné**“, ktorý predložila Obec Hraničné, Obecný úrad Hraničné 91, 065 22 Mníšek nad Popradom, po ukončení zisťovacieho konania, toto rozhodnutie:

Účelom navrhovanej činnosti „**Protipovodňové úpravy v obci Hraničné**“ je dosiahnutie protipovodňových úprav v obci Hraničné na toku Hraničná a na toku Eliášovka. Táto činnosť obsahuje vybudovanie dvoch úsekov pravobrežnej opornej steny potoka Hraničná v celkovej dĺžke 88 m a dvoch úsekov ľavobrežnej opornej steny potoka Eliášovka v dĺžkach 140,7 m a 233,9 m. Predmetná činnosť (stavba) obsahuje 3 nasledovné objekty: SO – 01 Pravobrežná oporná stena potoka Hraničná, SO – 02 Ľavobrežná oporná stena potoka Eliášovka - úsek 1 a SO - 03 Ľavobrežná oporná stena potoka Eliášovka - úsek 2. Jeden úsek pravobrežnej opornej steny potoka Hraničná je navrhovaný ako nový železobetónový oporný mûr, jej druhý úsek je navrhovaný ako zosilnenie existujúceho kamenného mûru a spevnenie päty mûru železobetónou základovou pätkou, pričom na vrcholoch mûrov je navrhovaná betónová čiapka a je navrhované päty mûrov obsypať ochranným valom z lomového kameňa. Ľavobrežná oporná stena potoka Eliášovka - úsek 1 je navrhovaná ako zosilnenie chrbáta a päty mûru železobetónovým mûrom a železobetónou základovou pätkou, pričom je navrhované päty mûrov obsypať ochranným valom z lomového kameňa. Ľavobrežná oporná stena potoka Eliášovka - úsek 2 je navrhovaná v časti ako zosilnenie chrbáta a päty mûru železobetónovým mûrom a železobetónou základovou pätkou a v časti ako nové železobetónové oporné mûry v pôvodnom rozsahu, pričom je navrhované päty mûrov obsypať ochranným valom z lomového kameňa.

Navrhovaná činnosť „**Protipovodňové úpravy v obci Hraničné**“ je navrhovaná v Prešovskom kraji, v okrese Stará Ľubovňa, v obci Hraničné, v katastrálnom území Hraničné, na pozemkoch parcellné číslo KNC 3614/4, KNC 2259/10, KNE 3570. Táto navrhovaná činnosť „**Protipovodňové úpravy v obci Hraničné**“

s a n e b u d e p o s u d z o v a t'

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pre uvedenú činnosť je preto možné požiadať o povolenie podľa osobitných predpisov.

Odôvodnenie

Navrhovateľ, Obec Hraničné, Obecný úrad Hraničné 91, 065 22 Mníšek nad Popradom, predložil Obvodnému úradu životného prostredia v Starej Ľubovni (ďalej len „ObÚ ŽP“) podľa § 22 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskôrších predpisov (ďalej len „zákon“) dňa 15. 05. 2012 zámer „**Protipovodňové úpravy v obci Hraničné**“.

Na základe písomnej žiadosti navrhovateľa ObÚ ŽP podľa § 22 ods. 7 zákona upustil od požiadavky variantného riešenia zámeru listom č. 2012/00345-002 zo dňa 02. 05. 2012.

Zámer svojimi parametrami podľa prílohy č. 8 zákona, kapitola 10. Vodné hospodárstvo, položka č. 7. Objekty protipovodňovej ochrany, podlieha **zist'ovaciemu konaniu**, ktoré ObÚ ŽP vykonal podľa § 29 zákona.

V rámci zist'ovacieho konania ObÚ ŽP rozoslal zámer podľa § 23 ods. 1 zákona na zaujatie stanoviska rezortnému orgánu, dotknutým orgánom, povoľujúcemu orgánu a dotknutej obci.

V zákonom stanovenom termíne doručili na ObÚ ŽP svoje písomné stanoviská tieto subjekty:

1. ObÚ ŽP, úsek štátnej vodnej správy, list č. 20121/0408-002 z 22. 05. 2012. V tomto liste uvádza, že nemá žiadne pripomienky k predloženému zámeru a že predložený zámer nepožaduje posudzovať podľa zákona.

2. Obvodný úrad v Starej Ľubovni, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, list č. 2012/01111-2 z 22. 05. 2012. V tomto liste uvádza, že k zaslanému zámeru nemá pripomienky, pretože jestvujúca stavba v zmysle zákona č. 42/1994 Zb. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskôrších predpisov nie je určená na plnenie úloh civilnej ochrany, že z tohto dôvodu nie je potrebné na Obvodný úrad v Starej Ľubovni – odbor CO a KR predkladať na vyjadrenie ďalšie stupne projektovej dokumentácie, a že doporučuje navrhovanú činnosť neposudzovať podľa zákona.

3. ObÚ ŽP, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, list č. 2012/00415-002 z 24. 05. 2012. V tomto liste uvádza, že z hľadiska štátnej správy ochrany prírody a krajiny nebudú dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny a že doporučuje, aby predmetný zámer neboli posudzovaný podľa zákona.

4. ObÚ ŽP, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia, list č. 2012/00414-002 z 24. 05. 2012. V tomto liste uvádza, že z hľadiska ochrany ovzdušia nemá k predloženému zámeru pripomienky a že nepožaduje, aby predložený zámer bol posudzovaný podľa zákona.

5. Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Starej Ľubovni, list č. 6/2012/00447-002 z 22. 05. 2012. V tomto liste uvádza, že podanie ObÚ ŽP vo veci vyjadrenia sa k zámeru postupuje Krajskému úradu ako vecne a miestne príslušnému cestnému správnemu orgánu podľa zákona č. 534/2003 Z. z. o organizácii štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Vyjadrenie ObÚ ŽP ku listu Obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Starej Ľubovni: zámer nemá vplyv na cestu I/68, ani na most prevádzajúci cestu I/68 nad potokom Hraničné (predmetné úpravy sú navrhované mimo kríženia cesty I/68 s potokom Hraničné), Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Prešove nie je teda dotknutým orgánom.

6. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Starej Ľubovni, list č. ORHZ-SL1 255/2012 z 29. 05. 2012. V liste uvádza, že nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie.

7. ObÚ ŽP, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, list č. 2012/00409-002 z 22. 05. 2012. V liste uvádza, že nemá k predloženému zámeru pripomienky a že nepožaduje, aby predložený zámer bol posudzovaný podľa zákona.

8. Obvodný pozemkový úrad Stará Ľubovňa, list č. 2012/00205 z 04. 06. 2012. V tomto liste uvádza, že z hľadiska ochrany poľnohospodárskej pôdy nie je potrebné, aby bol predmetný zámer posudzovaný podľa zákona.

9. Obvodný lesný úrad v Kežmarku, list zn. OLÚ 250 – 2/2012 - Ku. V tomto liste uvádza, že realizácia zámeru nezasahuje do lesného pôdneho fondu ani do jeho ochranného pásmá, že súhlasí s predloženým zámerom, že nepožaduje tento zámer posudzovať podľa zákona a že v prípade zásahu do LPF a jeho ochranného pásmá v ďalších etapách je investor povinný postupovať v súlade so zákonom č. 626/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov.

10. Prešovský samosprávny kraj, Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Odbor regionálneho rozvoja, list č. 3811/2012/ODDUPZP-002 z 25. 05. 2012. V tomto liste uvádza, že ako dotknutý orgán pri dodržaní opatrení na elimináciu a minimalizáciu vplyvov na životné prostredie súhlasí s navrhovanou činnosťou a že zámer nepožaduje posudzovať podľa zákona.

11. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni, list č. 2012/00364/HŽPaZ/331 z 01. 06. 2012. V tomto liste uvádza, že z hľadiska ochrany verejného zdravia predložený zámer spĺňa podmienky určené zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a že netrvá na tom, aby zámer bol posudzovaný podľa zákona.

12. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia vôd, Námestie Ludovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava, list č. 27417/2012, 3302/2012-6.1 z 07. 06. 2012. V tomto liste uvádza nasledovné stanovisko:

„S predloženým zámerom súhlasíme po zohľadnení nasledovných pripomienok:

- Nakol'ko sa jedná o protipovodňovú ochranu územia je potrebné uviesť, na akú kapacitu sú dimenzované jednotlivé úseky vodných tokov – doplniť o hydraulické výpočty. Uvedené žiadame doplniť do textovej aj grafickej časti zámeru.
- V predloženom zámere je potrebné dodržať výšku bezpečnostného prevýšenia v zmysle platnej STN 752102 Úpravy riek a potokov.
- Počas stavebných prác môže dôjsť ku kontaminácii podzemnej vody ropnými látkami. Z uvedeného dôvodu je potrebné vypracovať plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku havarijných stavov s únikom nebezpečných látok do podzemia a postup na odstránenie týchto stavov v prípade ich vzniku.
- V grafickej časti chýbajú pozdĺžne profily jednotlivých riešených úsekov.

Na realizáciu navrhovaných objektov vodných stavieb je potrebné povolenie orgánu štátnej vodnej správy, t. j. príslušného obvodného úradu životného prostredia.

Zámer nepožadujeme posudzovať podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“

Vyjadrenie ObÚ ŽP ku stanovisku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky: požiadavky uvedené v stanovisku patria do pôsobnosti iných orgánov, budú zohľadnené v procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

13. Obec Hraničné, list č. 39/2012 z 15. 06. 2012. V tomto liste uvádza, že k zámeru nemá pripomienky a navrhuje, aby zámer vzhľadom na povahu a rozsah navrhovanej činnosti neboli posudzovaný podľa zákona.

ObÚ ŽP v rámci zisťovacieho konania posúdil navrhovanú činnosť z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, najmä jeho únosného zaťaženia a ochranu poskytovanú podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, súladu s územnoplánovacou dokumentáciou a úrovne spracovania zámeru. Prihliadal pritom na stanoviská doručené k zámeru od zainteresovaných subjektov, vrátane zainteresovanej verejnosti (zainteresovaná verejnosť nepredložila žiadne stanovisko) a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádzajú v zámere, je ten, kto činnosť vykonáva, povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v zámere a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Zo stanovísk doručených k zámeru a z opatrení navrhnutých v zámere (časť IV. 10. zámeru Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov jednotlivých variantov navrhovanej činnosti na životné prostredie) vyplynuli niektoré nasledujúce požiadavky vo vzťahu k navrhovanej činnosti, ktoré bude potrebné zohľadniť v procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov:

- Nakoľko sa jedná o protipovodňovú ochranu územia je potrebné uviesť, na akú kapacitu sú dimenzované jednotlivé úseky vodných tokov – doplniť o hydraulické výpočty. V predloženom zámere je potrebné dodržať výšku bezpečnostného prevýšenia v zmysle platnej STN 752102 Úpravy riek a potokov.
- Počas stavebných prác môže dôjsť ku kontaminácii podzemnej vody ropnými látkami. Z uvedeného dôvodu je potrebné vypracovať plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku havarijných stavov s únikom nebezpečných látok do podzemia a postup na odstránenie týchto stavov v prípade ich vzniku.
- V grafickej časti chýbajú pozdĺžne profily jednotlivých riešených úsekov.
- Na realizáciu navrhovaných objektov vodných stavieb je potrebné povolenie orgánu štátnej vodnej správy, t. j. príslušného obvodného úradu životného prostredia (pripomienky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky).
- Organizácia výstavby bude vychádzať z minimalizácie všetkých zásahov do prírodného prostredia. Prístup na stavbu bude po ceste I. triedy a po miestnych komunikáciách. Dovoz materiálu bude tiež po týchto pozemných komunikáciách. Po ukončení výstavby bude terén v okolí stavby upravený.
- Podmienkou úspešného udržiavania úpravy vodného toku je stály dohľad s pravidelnými prehliadkami, najmä pohotovostnou službou za povodňových stavov. V rámci údržby sa budú odstraňovať všetky poškodenia čo vzniknú prirodzeným opotrebením, alebo účinkami povodní. Preventívnymi prehliadkami a opatreniami sa zabráni možným poškodeniam. Prehliadky budú vykonávané vždy po prechode väčších vód a intenzívnych lejakoch. V rámci údržby bude sledované aj množstvo náносov, ktoré zmenšujú prietočnosť koryta. Pri zvýšenom nánose bude tento odstránený, aby nedochádzalo k záplavám.
- Počas výstavby budú dodržiavané bezpečnostné požiarne predpisy. Priestor pre prípadné zásahové vozidlá požiarnej ochrany je v plnom rozsahu zabezpečený z jestvujúcich komunikácií.

Upozornenie: Podľa § 29 ods. 9 zákona dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť spôsobom v mieste obvyklým.

Poučenie

Zistovacie konanie sa nevykonáva podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, preto sa voči nemu nemožno odvolať. Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom podľa zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.




PaedDr. Ladislav Polák
prednosta úradu

Doručuje sa:

1. Obec Hraničné, Obecný úrad Hraničné 91, 065 22 Mníšek nad Popradom
2. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
3. Obvodný úrad životného prostredia v Staréj Ľubovni, Prešovská 3, 064 01 Stará Ľubovňa
 - úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny
 - úsek štátnej správy ochrany ovzdušia
 - úsek štátnej správy odpadového hospodárstva
 - úsek štátnej vodnej správy
4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Staréj Ľubovni, Obrancov mieru 1, 064 01 Stará Ľubovňa
5. Obvodný úrad v Staréj Ľubovni, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, Námestie generála Štefánika 1, 064 01 Stará Ľubovňa
6. Prešovský samosprávny kraj, Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Odbor regionálneho rozvoja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
7. Okresné riadiťstvo hasičského a záchranného zboru v Staréj Ľubovni, Mýtna 4, 064 01 Stará Ľubovňa
8. Obvodný pozemkový úrad Stará Ľubovňa, Prešovská 3, 064 01 Stará Ľubovňa
9. Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Staréj Ľubovni, Námestie gen. Štefánika 1, 064 01 Stará Ľubovňa
10. Obvodný lesný úrad Kežmarok, Mučeníkov 4, 060 01 Kežmarok

VYVÉSENÉ DŇA : 22.6.2012 Šm. —
ZUŠESENÉ DŇA :