

OBEC HRANIČNÉ

Hraničné 91, 065 22 Mníšek nad Popradom

IČO: 00329894 DIČ: 2020698524

Mob.: +421 918 384 201, E-mail: miroslav.pokrivcak@hranicne.sk

Č.j.:

V Hraničnom, dňa 15.05.2019

potencionálny záujemca

VEC: Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „ZoVO“): **zákazka na uskutočnenie stavebných prác - predmetu zákazky s názvom: „Oprava a stavebné úpravy prístrešku minerálneho prameňa v Obci Hraničné “ - výzva na predloženie ponuky**

Obec Hraničné, Hraničné 91, 065 22 Mníšek n/P, okr. Stará Ľubovňa - verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZoVO na verejné obstarávanie zákazky na uskutočnenie stavebných prác - predmetu zákazky s názvom: „**Oprava a stavebné úpravy prístrešku minerálneho prameňa v Obci Hraničné**“ v zmysle § 117 ods. 1 ZoVO, týmto vyzýva oprávnených zhotoviteľov (potencionálnych záujemcov) na predloženie ponuky pre daný predmet zákazky.

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Obec Hraničné (Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZoVO)
Adresa: OcÚ Hraničné, Hraničné 91, 065 22 Mníšek n/P, okr. Stará Ľubovňa
štatutárny zástupca: Mgr. Miroslav Pokrivčák, starosta obce
IČO: 00 329 894
DIČ: 2020698526
IČ pre daň: neplatca DPH
Tel.: +421 52 439 5112
E-mail: miroslav.pokrivcak@hranicne.sk
Internetová stránka: www.hranicne.sk
Bankové spojenie: VÚB, a.s., pob. Stará Ľubovňa
IBAN: SK55 0200 0000 0000 1632 2602
SWIFT (BIC) kód: SUBASKBX
(tieto údaje musia byť súčasťou zmluvy)

2. Predmet zákazky – verejného obstarávania:

predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác - predmetu zákazky s názvom: „**Oprava a stavebné úpravy prístrešku minerálneho prameňa v Obci Hraničné**“

Druh zákazky: zákazka na uskutočnenie stavebných prác v zmysle § 3 ods. 3 ZoVO, civilná zákazka s nízkou hodnotou v zmysle § 5 ods. 4 ZoVO.

Kód CPV: 44112100-9 Prístrešky

3. Podrobný opis a rozsah predmetu zákazky: Opis navrhovaných stavebných prác:

Predmetom riešenia projektovej dokumentácie je **Oprava a stavebné úpravy prístrešku minerálneho prameňa v Obci Hraničné.**

Prehľad východiskových podkladov

Bola vykonaná vizuálna obhliadka jestvujúceho objektu projektantom stavebnej časti a statiky, spojená s konzultáciou s investorom. Následne bolo prevedené zameranie skutkového stavu digitálnym zameriavačom.

Jedná sa o drevený prístrešok minerálneho prameňa vo vlastníctve Obce Hraničné, evidovaného na LV 1006 – parc. č. 3030/9 o výmere 27 m², z ktorého je možné ručne čerpať minerálnu vodu – kyslú (domácky Ščava). Pitné kúry tohto prameňa pomáhajú pri liečbe chronických ochorení tráviaceho traktu, obličiek, pečene a pankreasu. Zmierňuje bolesť kĺbov, chrbta a krku. Využívajú ho miestni ľudia ale aj domáci či zahraniční turisti. Prístrešok je obmurovaný prírodným kameňom s drevenou striedkou. Na základe nepriaznivého technického stavu – zatekanie zo strechy a poškodená jedna zo základových stien a v súvislosti s bezpečnosťou návštevníkov a užívateľov tejto minerálnej vody je nutná oprava – údržba tohto minerálneho prameňa. Tento prístrešok minerálneho prameňa je často využívaný občanmi i návštevníkmi obce.

Predkladaná projektová dokumentácia bola vypracovaná na základe architektonicko — objemovej štúdie, ktorá bola vyhotovená v súlade platných noriem a typologických podkladov.

Pri dispozičnom riešení objektu sa vychádzalo z charakteru, potreby a funkcie požiadavky investora. Jedná sa o existujúce priestory prístrešku minerálneho prameňa.

Výmenou konštrukcie strechy a strešnej krytiny a celkových stavebných úprav sa zefektívni hospodárenie celej budovy. Celkové dispozičné riešenie objektu s výpisom účelu miestnosti je vidieť v projektovej dokumentácii.

Objekt po obnove nezmení celkový charakter stavby. Celý objekt je komponovaný tak, aby svojím výrazom, hodnotou a členením vhodne doplnil prostredie. Členením fasády a farebnými úpravami objekt na seba upozorňuje, ale zároveň ladí s okolitým prostredím.

Dispozičné a architektonické riešenie existujúceho objektu

Budova prístrešku je postavená ako kombinácia murovanej časti z prírodného kameňa a drevenej konštrukcie a drevených prvkov. Jedná sa o jednopodlažný objekt s dispozičným vnútorným riešením a to vstupná predsieň kde je možnosť ručne čerpať minerálnu vodu a uzavretý skladový priestor.

Priestor, ktorého sa týkajú stavebné zmeny budú výmena časti zhnitej strešnej konštrukcie a výmena poškodenej drevenej krytiny a taktiež je nevyhnutné opraviť jednu poškodenú prasknutú časť základovej steny a dosky, ktoré sú v nevyhovujúcom stave. Ďalej bude potrebné odizolovať vrchnú časť prístrešku z juhovýchodnej strany.

Zastrešenie objektu je tvorené šikmou sedlovou strechou pokrytou drevenými šindľami.

Dispozične je objekt riešený ako jednopodlažná stavba. Hlavný vstup do prístrešku je realizovaný z juhozápadnej strany.

Jestvujúci objekt nie je napojený na verejnú sieť.

Nové dispozičné a architektonické riešenie stavby

Priestor, ktorého sa týkajú stavebné zmeny budú výmena časti zhnitej strešnej konštrukcie a výmena poškodenej drevenej krytiny a taktiež je nevyhnutné opraviť jednu poškodenú prasknutú časť základovej steny a dosky, ktoré sú v nevyhovujúcom stave. Ďalej bude potrebné odizolovať vrchnú časť prístrešku z juhovýchodnej strany.

Základné údaje:

Úžitková riešená plocha: 14,13 m²

Obostavaný priestor: 54,56 m³

Termín začatia a dokončenia stavby

Začiatok stavby je závislý na schválení projektovej dokumentácie a vydaní povolenia. Termín ukončenia stavby je po kolaudácii stavby a predaní objektu do užívania.

Príprava pre výstavbu

V súčasnosti priestory, ktorej sa obnova týka je aj využívaný. Investor po dohode s dodávateľom stavby určí spôsob zabezpečenia staveniska, skládku stavebného materiálu

zabezpečením proti nepriaznivému počasiu, skládku a odvoz vyberanej sute, ako aj časovú návaznosť a spôsob prevedenia jednotlivých stavebných prác.

Všetci pracovníci musia byť oboznámení a zaškolení podľa príslušných platných noriem a bezpečnostných predpisov práce dodávateľom stavby.

Búracie práce

Z pôvodnej konštrukcie sa odoberie strešná krytina a následne po jej odobratí sa prehodnotí jestvujúci stav jednotlivých strešných konštrukcií, poprípade možnosť výmeny celej nosnej strešnej konštrukcie. V priestoroch skladu sa odoberie stará betónová podlaha, ktorá bude nahradená novou.

Búracie práce sa prevedú v následnom postupe.

- Demontovanie vonkajších dverných konštrukcií
- Demontovanie poškodených nosných častí konštrukcie
- Odstránenie podlahy v skladových priestoroch
- Osekanie poškodených vnútorných omietok
- Vytvorenie rýh pre odizolovanie stavby.

Stavebné úpravy sú navrhnuté a zrealizujú sa tak, aby sa minimalizovala miera poškodenia priestorov, kde búracie práce prebiehať nebudú.

Zemné práce

Zrealizuje sa výkop okolo objektu pre možnosť odizolovania základov a uloženie drenážnych rúr a nopovej fólie pre odvedenie vody okolo objektu z juhovýchodnej strany.

Základy

Realizovať sa bude odizolovanie základov nopovou fóliou z juhovýchodnej strany.

V priestoroch skladu v juhovýchodnej časti základu je vytvorená prasklina – bude potrebná oprava základu obetónovaním vid'. projektová dokumentácia.

Zvislé konštrukcie

Zvislé nosné konštrukcie tvoria existujúce murované základy vyťahnuté nad terén v kombinácii s drevenou konštrukciou a drevenými prvkami. Drevené prvky sa opatria novým náterom.

Vodorovné konštrukcie

Stropnú konštrukciu tvorí existujúca strešná konštrukcia, ktorej poškodené časti budú vymenené.

Vertikálne komunikácie - nie sú predmetom riešenia.

Deliace konštrukcie- nie sú predmetom riešenia.

Strešné konštrukcie

Z pôvodnej konštrukcie sa odoberie strešná krytina a následne po jej odobratí sa prehodnotí jestvujúci stav jednotlivých strešných konštrukcií, poprípade možnosť výmeny celej nosnej strešnej konštrukcie.

Podlahy

V priestoroch skladu sa odoberie stará betónová podlaha, ktorá bude nahradená novou. Pod podlahu sa umiestni izolácia proti vode a zemnej vlhkosti.

Izolácie proti vode

Odizolovanie základov nopovou fóliou z juhovýchodnej strany prístrešku a odizolovanie podlahy v sklade proti vode a zemnej vlhkosti.

Tepelné izolácie- nie sú predmetom riešenia

Výplne otvorov- nie sú predmetom riešenia.

Klampiarske výrobky - nie sú predmetom riešenia.

TECHNICKÉ VYBAVENIE

Elektroinštalácia a bleskozvod

Objekt nie je napojený na rozvod elektrickej energie.

Kanalizácia

Objekt nie je napojený na kanalizáciu.

Zásobovanie vodou

Objekt nie je napojený na verejný vodovod.

Vykurovanie

Objekt nie je vykurovaný.

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Počas prevádzky objektu sa počíta so vznikom bežného komunálneho odpadu, pre tieto potreby si investor zabezpečí odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu s obcou, respektíve s firmou spôsobilou na tento účel.

Tuhý komunálny odpad sa bude zhromažďovať v 70 litrovej nádobe a likvidovať na riadenej miestne príslušnej skládke TKO.

Nádoby na odpad je potrebné v pravidelných intervaloch dohodnutých s orgánmi hygienického dozoru čistiť a dezinfikovať.

1. Odpadové hospodárstvo

Pri stavebných prácach nakladať so stavebným odpadom v súlade so zákonom 79/2015 Z.z. o odpadoch. Dbať na to, aby pri nakladaní s odpadom nedochádzalo k jeho nežiaducemu úniku do okolitého prostredia a znečisťovaniu okolitého prostredia.

Pri stavbe budú vznikať odpady:

(zatriedenie odpadov podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z.) – katalóg odpadov:

- | | | |
|----------|-------------------------------|---------------------|
| • 170201 | – Odpadové stavebné drevo | - 0,10 t |
| • 170101 | – Odpad – betón | - 0,05 t |
| • 170506 | – Zemina a výkopová hlušina | - 10 m ³ |
| • 17040 | – Odpad - kovy | - 0,00 t |
| • 170904 | – Zmiešané odpady zo stavieb; | - 0,02 t |

Pri prevádzke a pri výstavbe budú vznikať odpady v rámci limitov povolených legislatívou a nebudú ich prekračovať. Likvidácia komunálneho odpadu podľa podmienok obce Hraničné. Vyššie uvedené predpokladané odpady budú zneškodnené resp. zhodnocované v zmysle VZN obce Hraničné. Odpad z výstavby sa sčasti využije pri terénnych úpravách okolia stavby (najmä výkopová zemina) a ako podklad pre prístupové komunikácie (zvyšky betónov), zvyšok sa uloží na skládke TKO ak by na stavbe počas výstavby vznikol nebezpečný odpad bude zneškodnený odbornou firmou s potrebným oprávnením.

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

Zariadenie objektu je navrhnuté v súlade s platnými predpismi pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Pri práci je nutné dodržiavať bezpečnostné predpisy a zvlášť vyhlášku 374/1990 Zb. Osvetlenie v každej miestnosti dostatočné.

Počas stavebných prác sú všetci zúčastnený na stavenisku povinní dodržiavať a rešpektovať normy, technické a technologické predpisy a ďalšie vyhlášky a nariadenia:

č. 374/1990 Zb. O bezpečnosti práce

č. 510/2001 Z.z. O minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko č. 201/2001 Z.z, O minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko č. 204/2001 Z.z. O minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci s bremenami č. 444/2001 Z.z., O minimálnych požiadavkách na používanie označenia, symbolov a signálov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v súvislosti s uplatnením STN 0108 02

Pred zahájením stavebných prác je stavbyvedúci povinný dôkazne oboznámiť všetkých pracovníkov na stavbe s podmienkami dodržiavania bezpečnostných opatrení a požiarnej ochrane. Pracovníci musia byť vybavení príslušnými ochrannými pomôckami na tú činnosť, na ktorú boli určený, alebo, ktorú budú vykonávať.

Ak na jednom pracovisku plnia úlohy zamestnanci viacerých zamestnávateľov, alebo fyzické osoby oprávnené podnikáť, musí byť medzi nimi uzavretá písomná dohoda, kto zodpovedá za vytvorenie podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia na spoločnom pracovisku (§ 9).

Na stavenisku sa musia dodržiavať príslušné ustanovenia vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 374/1990, najmä §§ 68 až 70 —búracie práce a §§ 47 až 53 —práce vo výškach a na streche. U špeciálnych profesií platia osobitné predpisy.

Všetky stroje a prístroje napojené na elektrický prúd musia byť uzemnené a skontrolované príslušnou revíziou.

Obsluhu zdvíhacích zariadení a viazanie bremien smú vykonávať len osoby na to vyškolené, spôsobilé a poučené. Bremená sa nesmú prenášať nad verejnými priestormi a pracovníci sa nesmú zdržiavať pod zaveseným bremenom.

Pre uloženie stavebnej sate predpokladáme riadenú skladku určenú miestnym stavieb. úradom v podmienkach územného rozhodnutia, resp. stavebného povolenia.

Počas nakladania s odpadmi je zhotoviteľ povinný rešpektovať podmienky obsiahnuté v Zákone NR SR č. 223/2001 Z. z. O odpadoch, Zákone č. 238/1991 Zb. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s nimi súvisiace predpisy.

ODOVZDANIE STAVBY

Zhotoviteľ vopred písomne vyzve objednávateľa na prevzatie stavby.

Pri odovzdávaní stavby objednávateľovi sa podrobne preverí a prekontroluje celé odovzdávané zariadenie vrátane všetkých dokladov. O odovzdaní a prevzatí sa spíše zápis.

Záujemca/uchádzač je povinný oceniť všetky položky Výkazu výmer - Rozpočtu. Závazný pre spracovanie ponuky a ocenenie uchádzačmi je priložený Výkaz výmer – Rozpočet.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené:

- v prílohe č.2 výzvy: Výkaz výmer – Rozpočet na vyplnenie a ocenenie predmetu zákazky vo formáte xls (CD),
- v prílohe č.5 výzvy: Projektová dokumentácia vo formáte pdf (CD).

Obhliadka:

verejný obstarávateľ odporúča záujemcom vykonať obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky, aby si sami overili a získali potrebné informácie, nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky. Vzhľadom na rozsah predmetu obstarávania, na konkrétne podmienky miest realizácie, na podklady poskytnuté záujemcom k vypracovaniu ponuky odporúčame obhliadku vykonať.

Spoločná obhliadka nie je stanovená, v prípade záujmu odporúčame záujemcom, aby si vopred dohodli telefonický termín na vykonanie obhliadky. Záujemcom pri obhliadke miesta realizácie stavebného diela bude k dispozícii kontaktná osoba verejného

obstarávateľa – Mgr. Miroslav Pokrivčák (mobil: +421 918 384 201). Výdavky spojené s obhliadkou miesta realizácie predmetu zákazky idú na ťarchu záujemcu.

4. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:

Zmluva o dielo (ďalej len „ZoD“ alebo „zmluva“), ktorá bude uzavretá s úspešným uchádzačom v lehote viazanosti ponúk, v zmysle vzoru z prílohy č.1 tejto výzvy na predloženie ponuky.

Do návrhu ZoD **len úspešný** uchádzač doplní iba svoje identifikačné údaje; podiel plnenia zo zmluvy, ktorý bude zabezpečovať subdodávateľsky; titul, meno stavbyvedúceho; lehotu výstavby; ponukovú cenu predmetu zákazky v požadovanom členení, sadzbu DPH; ZoD podpíše štatutárny orgán uchádzača alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo iný zástupca uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch.

Upozorňujeme, že v rámci ZoD si verejný obstarávateľ uplatňuje sociálny aspekt vo verejnom obstarávaní (v zmysle odporúčania poskytovateľa príspevku).

5. Predpokladaná hodnota zákazky:

4 422,04 € bez DPH.

6. Miesto dodania predmetu zákazky:

Obec Hraničné, katastrálne územie Hraničné KN-C 3030/9 - prístrešok minerálneho prameňa.

7. Lehoty alebo termín na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy):

termín realizácie a dodania predmetu zákazky, ukončené úspešným odovzdávacím a preberacím konaním, prihliadajúc pritom na rozsah, zložitosť a náročnosť stavebného diela; možnosti financovania a pod.:

- **do 3 týždňov, predpoklad termínu 10/2019** (v zmysle ZoD) odo dňa uzatvorenia zmluvy a následného odovzdania staveniska pre úspešného uchádzača – zhotoviteľa. Uchádzač môže v rámci ponuky a zmluvy ponúknuť verejnému obstarávateľovi aj kratšiu lehotu realizácie, ako je predpísaná maximálna lehota, nakoľko pri prípadnej rovnosti celkových ponukových cien predmetu zákazky dvoch alebo viacerých uchádzačov o výslednom poradí rozhodne čo najkratšia lehota realizácie predmetu zmluvy. V prípade rovnosti celkových ponukových cien a rovnosti ponúknutej lehoty výstavby dvoch alebo viacerých uchádzačov o výslednom poradí rozhodne nižšia ponúknuťá cena častí predmetu zákazky: oddiel Práce a dodávky PSV.

Ďalšie záväzné podmienky určujúce začiatok a koniec realizácie predmetu zmluvy sú predpísané v zmluvných podmienkach (príloha č.1 výzvy na predloženie ponuky).

8. Podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky:

bez úhrady sú súčasťou tejto výzvy na predloženie ponuky.

9. Financovanie predmetu zákazky:

z prostriedkov obce - verejného obstarávateľa a z poskytnutej dotácie pre rok 2019 z Environmentálneho fondu v rámci v rámci Programu obnovy dediny

Podkladom pre zaplatenie ceny plnenia bude daňový doklad – faktúra. Zhotoviteľ bude mať právo na fakturáciu po odsúhlasení súpisu vykonaných prác stavebným dozorcom, resp. objednávateľom, resp. po úspešnom odovzdaní a preberacom konaní stavebného diela.

Minimálna lehota splatnosti faktúr sa stanovuje na 60 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavok ani zálohu.

10. Lehota na predloženie ponuky:

do 05.06.2019 do 11:00 hod..

11. Miesto predloženia ponuky:

ponuku v listinnej podobe doručiť verejnému obstarávateľovi: Obec Hraničné, Hraničné 91, 065 22 Mníšek nad Popradom.

Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Mgr. Miroslav Pokrivčák, 052/4395112, 0918 384201, miroslav.pokrivcak@hranicne.sk

12. Spôsob predloženia ponuky:

ponuku doručiť poštou alebo osobne do predpísaného miesta predloženia ponuky.

13. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob vyhodnotenia ponúk:

kritériom na vyhodnotenie ponúk je: najnižšia cena, t. j. ponuková cena celkom s DPH v €, resp. konečná cena na celý predmet zákazky = 100%.

Na prvom mieste sa umiestni ponuka s najnižšou celkovou cenou s DPH, resp. konečnou cenou pre neplatcov DPH. Poradie ostatných ponúk sa určí vzájomným porovnaním ponukových cien (vyššia cena – nižšie poradové miesto).

Pokiaľ by v ponukách dvoch alebo viacerých uchádzačov bola celková ponuková cena predmetu zákazky rovnaká, o výslednom poradí rozhodne čo najkratšia lehota výstavby oproti predpísanej maximálnej lehote. V prípade rovnosti celkových ponukových cien a rovnosti ponúknutej lehoty výstavby dvoch alebo viacerých uchádzačov o výslednom poradí rozhodne nižšia ponúknutá cena časti predmetu zákazky: oddiel Práce a dodávky PSV.

Ponuková cena celkom predmetu zákazky musí byť nižšia ako zákonom stanovený finančný limit pre tento postup zadávania zákazky.

14. Pokyny na vypracovanie a zostavenie ponuky:

14.1 forma, počet vyhotovení ponuky:

- v písomnej (listinnej) forme,
- na celý predmet zákazky, nie iba na určité časti,
- v jednom originálnom vyhotovení.

jazyk ponuky:

- v štátnom jazyku (slovenskom) alebo v českom jazyku. Uchádzači so sídlom mimo územia SR alebo ČR musia ponuku predložiť v pôvodnom jazyku a súčasne musí byť preložená do štátneho jazyka. Ak sa zistí rozdiel v jej obsahu, rozhodujúci je preklad v štátnom jazyku.

spôsob označenia ponuky:

- v uzavretom obale s uvedením adresáta, obchodného mena a sídla uchádzača alebo miesta podnikania uchádzača; s označením „súťaž – NEOTVÁRAŤ“ a s heslom súťaže: „Oprava a stavebné úpravy prístrešku minerálneho prameňa v Obci Hraničné“.

možnosť, resp. nemožnosť predloženia variantného riešenia:

- predložiť variantné riešenia sa neumožňuje - nie sú prípustné.

možnosť, resp. nemožnosť delenia zákazky:

- rozdelenie predmetu zákazky na časti sa neumožňuje.

14.2 Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:

▪ Krycí list ponuky, ktorý bude obsahovať:

- **Identifikačné údaje uchádzača** (obchodné meno a sídlo uchádzača, kontaktná osoba za uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň, telefón, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, IBAN, SWIFT (BIC) kód a pod.) – odporúčame predložiť;

- **Návrh na plnenie kritérií** (ponuková cena celkom s DPH v €, resp. konečná cena na celý predmet zákazky) – odporúčame predložiť;
- **Lehotu výstavby** – uvedená v týždňoch.

Vzor Krycieho listu ponuky je prílohou č.3 tejto výzvy.

- **Návrh uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk** - ponuková cena spolu bez DPH, sadzba DPH a s DPH v €, resp. konečná cena na celý predmet zákazky – vyplnený Výkaz výmer – Rozpočet, ktorý je prílohou č.2 tejto výzvy. Vo Výkaze výmer - Rozpočte vyplní jednotkové ceny jednotlivých položiek cenou zaokrúhlenou na **2 desatinné miesta (napr. príkaz Round) a vždy cenou vyššou ako 0,00 €**. Jednotkové ceny, ceny položiek, DPH a ceny celkom uviesť na 2 desatinné miesta.

V cene predmetu zákazky musia byť zahrnuté všetky náklady súvisiace s realizáciou a úspešným odovzdaním stavebného diela objednávateľovi. Cena v požadovanom členení (bez DPH, sadzba a výška DPH a vrátane DPH v €) musí vychádzať z oceneného Výkazu výmer.

V prípade subjektu (uchádzača), ktorý nie je platiteľom DPH, resp. nie je platiteľom DPH registrovaným v SR postačuje uviesť ceny bez DPH s poznámkou (v identifikačných údajoch), že nie je platcom DPH a cena je konečná, t. j. do príslušných buniek Výkazu výmer – Rozpočtu v programe Excel „sadzba DPH v %“ uviesť hodnotu „0“.

Pokiaľ niektoré technické špecifikácie predmetu zákazky - Výkaz výmer - Rozpočet (predmetné položky) odkazujú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, ak by tým dochádzalo k znevýhodneniu alebo vylúčeniu určitých záujemcov alebo výrobkov prác, záujemca môže tieto špecifikácie nahradiť v ponuke ekvivalentnými (porovnateľnými) s rovnakými alebo lepšími vlastnosťami.

Výkaz výmer – Rozpočet je prílohou č.2 tejto výzvy.

- **Čestné vyhlásenie:** Uchádzač čestne prehlási, že: spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia v zmysle ZoVO (je oprávnený uskutočňovať stavebné práce, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky) a súhlasí s návrhom ZoD v zmysle vzoru z prílohy č.1 výzvy na predloženie ponuky a v prípade úspešnosti vo verejnom obstarávaní uzavrie s verejným obstarávateľom – objednávateľom ZoD. Návrh ZoD je prílohou č.1 tejto výzvy.

Vzor čestného vyhlásenia je prílohou č.4 tejto výzvy.

15. Otváranie ponúk:

05.06.2019 o 14:00 hod. v kancelárii verejného obstarávateľa.

16. Postup pri otváraní ponúk, pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti a pri vyhodnotení ponúk:

v rámci neverejného otvárania ponúk verejný obstarávateľ vykoná min. nasledovné úkony:

- skontroluje neporušenosť vonkajších obálok/obalov ponúk,
- skontroluje zaprotokolovanie ponúk. Pri preberaní ponúk je pracovník verejného obstarávateľa povinný na vonkajšiu obálku/obalu ponuky uviesť dátum a čas prevzatia ponuky, pečiatka a podpis osoby preberajúcej ponuku,
- skontroluje, či predložené ponuky boli doručené v lehote na predkladanie ponúk. Ponuky uchádzačov predložené po lehote na predkladanie ponúk, po urobení fotokópií ich vonkajšej obálky/obalu, ktoré si archivuje v dokumentácii z verejného obstarávania, vráti neotvorené späť uchádzačom,
- skontroluje správnosť uchádzačovho označenia vonkajšej obálky/obalu ponuky/ponúk,

- označí poradovým číslom vonkajšiu obálku/obal ponuky uchádzača v tom poradí, v akom boli ponuky predložené,
- v predpísanom dátume a čase na otváranie ponúk splnomocnenec verejného obstarávateľa postupne otvorí vonkajšie obálky/obaly ponúk v tom poradí v ktorom boli doručené na adresu splnomocneného zástupcu verejného obstarávateľa,
- obsah ponuky/ponúk označí príslušnými poradovými číslami zhodnými s číslami na obálkach/obaloch ponúk.

- zverejní presné obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania uchádzača a jeho návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk, nakoľko sa dá vyjadriť číslom. Pokiaľ by verejný obstarávateľ umožnil účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a to štatutárnym zástupcom uchádzača alebo ním písomne poverenej osobe, uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) by sa preukázal na otváraní ponúk preukazom totožnosti a kópiou dokladu o oprávnení podnikat'; poverený zástupca uchádzača by predložil aj splnomocnenie na zastupovanie.

v rámci neverejného posúdenia splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ, v prípade relevantnosti, vykoná min. nasledovné úkony:

- verejný obstarávateľ vyhodnotí postupne predložené ponuky, či spĺňajú predpísané podmienky účasti vo verejnom obstarávaní v súlade s výzvou na predloženie ponuky a ZoVO,
- vyhodnotí, či niektorý z uchádzačov bude písomne požiadany o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov ponuky,
- vyhodnotí, ponuky ktorých uchádzačov postupujú do fázy vyhodnotenia ponúk,
- vyhodnotí, ponuky ktorých uchádzačov, resp. ktorí uchádzači budú vylúčení z verejného obstarávania s uvedením dôvodov ich vylúčenia.

v rámci neverejného vyhodnotenia ponúk, na základe predpísaných kritérií na vyhodnotenie ponúk, verejný obstarávateľ vykoná min. nasledovné úkony:

- vyhodnotí ponuky, ktoré postúpili do fázy vyhodnotenia ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk. Najnižšia ponuková cena spolu s DPH, resp. konečná cena, v porovnaní s ponukovými cenami všetkých vyhodnocovaných uchádzačov, bude podklad pre určenie úspešného uchádzača,
- určí poradie úspešnosti ponúk s odôvodnením ich umiestnenia.

Z uvedeného postupu bude vypracovaná Zápisnica z otvárania ponúk, z vyhodnotenia posúdenia splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní a z vyhodnotenia ponúk.

Verejný obstarávateľ bezodkladne písomne oznámi všetkým uchádzačom výsledok vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma a uzavrie s ním ZoD v súlade s jeho predloženou ponukou, podmienok vyhláseného verejného obstarávania a ustanovení príslušných právnych predpisov, v lehote viazanosti ponúk. Neúspešným uchádzačom oznámi, že neuspeli s uvedením dôvodov neprijatia ich ponúk a s uvedením identifikácie úspešného uchádzača.

17. Lehota viazanosti ponúk: do 30 dní.

18. Osoby určené pre komunikáciu so záujemcami a uchádzačmi:

za verejného obstarávateľa: Mgr. Miroslav Pokrivčák, starosta obce (mobil: +421 918 384 201);

19. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzači predložili ponuky v súlade s touto výzvou a zákonom o verejnom obstarávaní.

Od úspešného uchádzača bude verejný obstarávateľ požadovať pred podpisom zmluvy ďalšie doklady:

A) Návrh Zmluvy o dielo v zmysle prílohy č.1 tejto výzvy a v zmysle pokynov uvedených v bode 4. tejto výzvy.

B) Fotokópia dokladu o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky. U právnických osôb napr. výpis z obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra a pod. – príloha.

S úctou

.....
Mgr. Miroslav Pokrivčák

Prílohy:

- Príloha č.1 – Návrh Zmluvy o dielo
- Príloha č.2 – Výkaz výmer – Rozpočet na vyplnenie a ocenenie predmetu zákazky
- Príloha č.3 – Vzor Krycieho listu ponuky
- Príloha č.4 – Čestné vyhlásenie vo formáte word
- Príloha č.5 – Projektová dokumentácia vo formáte pdf